



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र
Regional Centre
for Biotechnology




कोटेशन आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING QUOTATION

कार्य का नाम: - नए क्लासरूम के अंदर शाफ्ट की मरम्मत और BBB बिल्डिंग के सामने गली ट्रैप की मरम्मत।

Name of Work: - Repair Works of Shaft inside New Classroom Location and Repair of Gully Trap in front of BBB Building.

NIQ No.: 17022/42/2026-ENGG-RCB/NIQ-28



NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No.: 17022/42/2026-ENGG-RCB /NIQ-28

आरसीबी के कार्यकारी निदेशक की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से सीलबंद मद दर उद्धरण आमंत्रित किए जाते हैं।

Sealed item rates quotation is requested on behalf of the Executive Director, RCB, for the following work from the contractors.

S. No.	Name of Work	EMD	Estimated Cost	Last Date of submission	Completion Period
1	नए क्लासरूम के अंदर शाफ्ट की मरम्मत और BBB बिल्डिंग के सामने गली ट्रेप की मरम्मत। Repair Works of Shaft inside New Classroom Location and Repair of Gully Trap in front of BBB Building.	Nil	₹248166 /- inclusive of GST.	28.07.2026	30 days

कोटेशन फॉर्म और शर्तें RCB की वेबसाइट (यानी www.rcb.res.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं। अगर वेबसाइट से NIQ डाउनलोड किया जाता है, तो यह कॉन्ट्रैक्टर/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वे पक्का करें कि सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गए हैं। कोटेशन जमा करने का समय 22.07.2026 को 15:00 बजे तक है। नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

Quotation forms and conditions can be downloaded from the RCB website (i.e. www.rcb.res.in). In case of downloading of NIQ from website, it will be the responsibility of contractor / firm to ensure that complete documents have been downloaded. **The time for submission of quotations are up to 15:00 Hrs. on dated 28.07.2026.** The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason.

नोट: ठेकेदार को आरसीबी वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एनआईक्यू में अपनी दरें उद्धृत करनी होंगी। किसी अन्य रूप में उद्धृत दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों/एजेंसियों को उपरोक्त एनआईक्यू के अनुसार कार्य करना होगा। ठेकेदार को बीओक्यू सहित सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी होगी।

Note:- The contractor shall quote their rates in the NIQ downloaded from the RCB website. If rates quoted in other form will not be considered. Contractors/Agencies have to act as per above NIQ. The contractor should sign and stamp all document including the BOQ.

अनुबंध की जवजशहता और जवशेष शर्तें SPECIFICATION & SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. ठेकेदार को बोली लगाने से पहले कार्यस्थल का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक स्थल की पहुंच संबंधी स्थितियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
Before quoting the contractor shall inspect the site of work and shall fully acquaint himself about the conditions regarding accessibility of site required for the satisfactory execution of work.
2. अनुसूची में दर्शाई गई मात्राएँ अस्थायी हैं और स्थल की स्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन हो सकता है। ठेकेदार इस मद में किसी भी अतिरिक्त राशि का दावा नहीं करेगा। भुगतान किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा और अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
The quantities shown in the schedule are tentative and may change as per site conditions. The Contractor shall not claim anything extra on this account. The payment shall be made as per actual quantities of work done and as per the conditions of the contract.
3. इस दर में सामग्री, श्रम, माल ढुलाई, ढुलाई, लोडिंग-अनलोडिंग, मचान और फिक्सिंग आदि शामिल होने चाहिए।
जीएसटी का हिस्सा अलग से दिखाया जाना चाहिए।
The rate should be inclusive of material, labor, freight, cartage, loading-unloading, scaffolding and fixing etc. GST part should be shown separately.
4. ठेकेदार को फर्म का जीएसटी, पैन और अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
The contractor shall submit GST, PAN and Experience Certificate of firm.
5. ठेकेदार को कोटेशन के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी चाहिए।
The contractor should sign & stamp all pages of the quotation.
6. कार्य को कार्य अनुसूची, विनिर्देशों और प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।
The work shall be completed as per Schedule of Work, specification and instruction of Engineer-In-charge.
7. कार्यस्थल पर कार्य निष्पादन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना से सुरक्षा के उद्देश्य से सभी एहतियाती उपाय अपनाए जाने चाहिए; ऐसी किसी भी दुर्घटना के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
All precautionary measures should be adopted for the safety purposes for any accident during the execution of work occurring at site, the contractor shall be overall responsible for the same.
8. सामान्य परिस्थितियों में, यदि साइट पर बिजली और पानी उपलब्ध हो, तो आरसीबी कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए एक बिंदु पर निःशुल्क बिजली और पानी की आपूर्ति करेगी। यदि आरसीबी पानी और/या बिजली की आपूर्ति करने में असमर्थ है, तो ठेकेदार स्वयं व्यवस्था करेगा ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। हालांकि, इस संबंध में आरसीबी ठेकेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी।
RCB shall provide power & water at one point for the proper execution of the work free of cost under normal circumstances if available at site. In case RCB is not able to supply the water and / or power, the contractor will make his own arrangement so that the work does

not suffer. However, no claim of the contractor whatsoever shall be entertained by RCB on this account.

9. ठेकेदार सभी कार्य पूर्ण होने के बाद साइट की सफाई करेगा। हटाई गई सभी सामग्री को प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा।
The Contractor shall clean the site after completion of work in all. Any dismantled material shall be stacked in designated place as instructed by the Engineer-in-charge.
10. कार्य के लिए निर्धारित 30 दिन समय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा ठेकेदार को कार्य के आदेशित मूल्य के 0.2% प्रति दिन की दर से प्रति दिन की देरी के लिए मुआवजा देना होगा, जो कुल आदेशित मूल्य के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।
The **time allowed of 30 days for the work** shall be strictly followed otherwise the Contractor shall be liable to pay compensation at the rate of 0.2% of the ordered value of the work per day of delay on the part of the contractor subject to a maximum of 10% of the total ordered value.
11. गेट पास - एजेंसी द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के बाद, मरम्मत/सर्विसिंग के लिए दोषपूर्ण सामग्री को लाने-ले जाने के लिए ही गेट पास जारी किया जाएगा।
Gate Pass - A gate pass will only be issued only for defect material to and fro for repair/servicing after receiving of request by agency.
12. ठेकेदार के बिल से 5% की दर से सुरक्षा जमा राशि काटी जाएगी और कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद 12 महीने की दोष दायित्व अवधि समाप्त होने पर इसे जारी किया जाएगा।
Security Deposit shall be deducted @ **5 %** from bill of the Contractor and shall be released after expiry of defect liability period of **6 Months** after date of completion.
13. भारत सरकार के नियमों के अनुसार बिल से करों की कटौती की जाएगी, जिसके लिए ठेकेदार टीडीएस जमा करने हेतु पंजीकृत कंपनी के स्वामी के नाम पर पैन खाता प्रस्तुत करेगा।
ITaxes shall be deducted from the bill as per GOI rules for which the Contractor will submit a PAN, in the name of registered company proprietor for depositing TDS.
14. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
No advance payment will be made.
15. कार्य में विचलन - कुल कार्य आदेश मूल्य के $\pm 10\%$ तक का विचलन स्वीकार्य है।
Deviation of Work - deviation can be allowed of $\pm 10\%$ of total work order value.
16. आरसीबी द्वारा कोई भी परिवहन एवं पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
No T & P shall be supplied by the RCB.
17. साइट पर लाई गई सभी सामग्रियों का उपयोग करने से पहले प्रभारी अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
All materials brought at site shall be got approved from the Engineer-in- charge before being used.



Avinash Kumar Kodical
Instrumentation Engineer

Page 4

अविनाश कुमार कोडिकल / Avinash Kumar Kodical,
उपकरण अभियंता / Instrumentation Engineer,
क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र / Regional Centre for Biotechnology,
जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार / Department of Biotechnology, Govt. of India
फरीदाबाद-१२१००१ (भारत) / Faridabad-121001 (India)
Ph: 0129-2848932 | Email: avinashk@rcb.res.in

जवत्तीय बोली FINANCIAL BID

(कंपनी के लेटरहेड पर)

(ON COMPANY LETTER HEAD)

NIQ No.: 17022/42/2026-ENGG-RCB /NIQ-28

कार्य का नाम: - Atpc बिल्डिंग और BBB बिल्डिंग में शाफ्ट की मरम्मत का काम

Name of Work: - Atpc Building and BBB Building Shaft Repair works

कार्य की अनुसूची /Schedule of Work

S.No.	Item Name	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Dismantling tile work in floors and roofs laid in cement mortar including stacking material within 50 meters lead. For thickness of tiles 10 mm to 25 mm	50	Sqm		
2	Providing and laying vitrified floor tiles in different sizes (thickness to be specified by the manufacturer) with water absorption less than 0.08% and conforming to IS: 15622, of approved make, in all colours and shades, laid on 20 mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/ sqm including grouting the joints with white cement and matching pigments etc., complete.	50	Sqm		
3	Providing and laying water proofing treatment on roofs of slabs by applying cement slurry mixed with water proofing cement compound consisting of applying: (a) after surface preparation, first layer of slurry of cement @ 0.488 kg/ sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.253 kg/sqm. (b) laying second layer of Fibre glass cloth when the first layer is still green. Overlaps of joints of fibre cloth should not be less than 10 cm. (c) third layer of 1.5 mm thickness consisting of slurry of cement @ 1.289 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.670 kg/sqm and coarse sand @ 1.289 kg/sqm. This will be allowed to air cure for 4 hours followed by water curing for 48 hours. The entire treatment will be taken upto 30 cm on parapet wall and tucked into groove in parapet all around. (d) fourth and final layer of brick tiling with cement mortar (which will be paid for separately.	100	Sqm		

	For the purpose of measurement, the entire treated surface will be measured.				
4	Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in- charge.	3	Cum		
5	Repair to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sqm and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing plastering the wall surface with white cement-based polymer modified self-curing mortar, including disposal of rubbish, all complete as per the direction of Engineer-In-Charge.	20	Sqm		
6	Brick work with common burnt clay modular bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement mortar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	5	Cum		
7	Cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size) in pavements, laid to required slope and camber in panels as required including consolidation finishing and tamping complete.	3	Cum		
8	Providing and fixing double scaffolding system (cup lock type) on the exterior side, up to seven story height made with 40 mm dia M.S. tube 1.5 m centre to centre, horizontal & vertical tubes joining with cup & lock system with M.S. tubes, M.S. tube challies, M.S. clamps and M.S. staircase system in the scaffolding for working platform etc. and maintaining it in a serviceable condition for the required duration as approved and removing it there after. The scaffolding system shall be stiffened with bracings, runners, connection with the building etc wherever required for inspection of work at required locations with essential safety features for the workmen etc. complete as per directions and approval of Engineer-in-charge. The elevational area of the scaffolding shall be measured for payment purpose. The payment will be made once irrespective of duration of scaffolding.	200	Sqm		
9	Distempering with 1st quality acrylic distemper (ready mixed) having VOC content less than 50 gram/litre, of approved manufacturer and of required shade and colour all complete to achieve even shade and colour : New work (two or more coats) over and including water thinnable priming coat with cement primer having VOC content less than 50 gram/litre	200	Sqm		

				Total	
				GST	
				Grand Total	

ठेकेदार के हस्ताक्षर मुहर सनहत
Contractor sign with Seal